

2018年1月17日

1. Avast!無料アンチウィルスを起動し、「設定」(歯車)をクリックしてください。



2. 「常駐保護」をクリックし、「ファイルシステムシールド」の歯車をクリックします。

一般	<mark>凌</mark> avast! 設定	×
常駐保護	常駐保護	DU90
アンチウイルス	In a second second	
表示選択	🍙 ファイルシステムシールド	尊 有効
更新	🖂 પ્રનાર્છનાર્પ	蓉 有効
登録	😧 ウェブシールド	- 尊 有効
ツール		
トラブルシューティング		
		OK キャンセル ?

3. 「スキャンからの除外」を選択します。





4. スキャンからの除外の一覧で、【追加】ボタンをクリックします

実行時にスキャン	×	vas	di 77	イルシステムシールドの設定		×
読み込み時にスキャン	ス	+	き	からの除外		
書き込み時にスキャン	2/442	Ltaci	MIPHON	ストをここで実更する事ができます。 編集する項目の上でグ	リックするか、「パス	を入力して下さ
接続した時にスキャン	いを列 スキャン	19ウしこ から同時	て新しんい 外するタ	場所を追加して下さい。 イミングを指定することもできます (読 = 読込む、書 = 書込	む、実行・実行	<i>ξ</i> δ)
スキャンからの除外						
追加設定	統	書	実行	パス.		
始理	•	*		79PageFile.sys		- 1
	*	*		*'System.da?		- 1
圧縮形式	*	*		*iUser.da?		- 11
感度	~	*		•.fon		
40.0. 28.00	~	*		*.04		
報告:這知	*	*		*Jog		
	*	*		*Jni		
	*	*		*\Bootstat.dat		
		۲		*\firefox\profiles*sessionstore*.js	科印象	参照
	4	∇^{\prime}	\mathbf{v}^{μ}			\$R.
		_				
	(1	8,70)-	🗲 クリック		
	~	-	·			_
	_		_			
					ドレード	en 1



5. 新規行が表示されたら、【参照】ボタンを押します。

実行時にスキャン	acounast ファイルシステムシールドの設定 🛛 🗙 🗙
読み込み時にスキャン	スキャンからの除外
書き込み時にスキャン	スキャンしない場所のリストをここで変更する事ができます。編集する項目の上でクリックするか、「パスを入力して下さ
接続した時にスキャン	い」をクリックして新しい場所を追加して下さい。 スキャンから時外するタイミングを指定することもできます(読 = 読込む、書 = 書込む、実行 = 実行する)
スキャンからの除外	
追加政定	読 書 実行 パス 🛕
40.20	20PageFile.sys
	V V "User.da?
圧縮形式	V V _ *fon
感度	✓ ✓ _ *.bt
報告-通知	▼ ▼ _ *log
	V V . •M
	 *\Bootstat.dat<クリック
	If the factor of the session store *.js
	✓ _ +.cpd
	ill ho
	OK キャンセル ?

 6. 参照ボタンを押すと、「領域の選択」というタイトルで、パソコンのファイルフォルダの一覧が表示されます。 ローカルディスク(C:)を探してクリックします。次に Program Files(x86) フォルダをクリックします。 続けて、Program Files(x86) の中から px3 フォルダを見つけてクリックし、【OK】を押します。 (「ローカルディスク」→「Program Files(x86)」→「px3」の順番です。) 以下のように表示されたら、【OK】を押してください。

実行時にスキャン 🌙	Carasti ファイルシステムシールドの設定 X		
読み込み時にスキャン	スキャンからの除外		
書き込み時にスキャンス	スキャンしない場所のリストをここで変更する事ができます。編集する項目の上でクリックするか、「バスを入力して下さ		
接続した時にスキャン ス	い」をクリックして新しい場所を追加して下さい。 スキャンから除外するタイミングを指定することもできます(読=読込む、書=書込む、実行=実行する)		
スキャンからの除外			
追加設定	統 書 実行 パス ヘ		
処理	· · · · · · · · · · · · · · · · ·		
圧縮形式	♥ ♥ *\User.da?		
感度	✓ ✓ *.fon		
報告·通知	✓ ✓		
	▼ ▼		
	*\Bootstat.dat		
	"ifirefox\profiles\"sessionstore",js		
	I C:¥Program Files(x86)¥PX3 ● C:¥Program Files(x86)¥PX3		
	追加		
	OK twitte 2		
	OK ++>>Z/		

