セキュリティソフトの監視除外設定 AVira Free Antivirus

2018年1月18日

以下の手順で、下の図を参照しながら操作してください。

1. Avira Free Antivirus を起動し、「PC の保護」部分にある歯車をクリックしてください。

Avira Free Antivirus			X
ファイル(F) 表示(V) その他(E)	更新(U) ヘルプ(H)		
Rree Antivirus	5		
ダ 状況 PCの得意 Q、System Scanner 早 Real-Time Protection	✓ お使いのコンピュータは安全です すべてのサービスが正常に動作しています		
インターネットの保護 🏄 FireWall	✓ PC の 保護	🔽 インターネット 保護	
Web Protection Mail Protection	Real-Time Protection	FireWall	•
携帯電話の保護 ● Android Security	♀ システムのスキャン 最後のスキャン: 実行されていません	Web Protection	•
管理 公 隔離	○更新の開始 日本更新の開始	Mail Protection	•
■ スケジューラ 直 レポート	藏桥更新目明: 2015/11/10	12 1 7 10	
≣ 1/0t	今すぐアップグレード	σ-4t-r	

2. 表示されたウィンドウのメニュー部分から「スキャン」→「例外」を開きます。

Rree Antivirus	
	PCの保護 > Real-Time Protection > スキャン > 例外 ? ヘルブ
 □ PC の保護 □ System Scanner □ Real-Time Protection □ スキャン よキャン よキャン よーリスティック レポート □ 更新 ③ インターネット保護 金紋 	Real-Time Protection のスキャン対象から酸外するプロセス プロセス (2) 3回加0 >>(A) < (A) < (A) < (A) < (A) (A)



3. Real-Time Protection のスキャン対象から除外するファイルオブジェクトで「…」を押す。

検出時のアクション <mark>例外</mark> ヒューリスティック ポート	〕追加 >>(<u>A</u>) << 削除(<u>L</u>)
	Real-Time Protection のスキャン対象から除外するファイル オブジェクト
ネット保護	 26加 >>(D) << 削除(<u>E</u>)
	説明 ボタンは、除外するファイルオブジェクトを選択するウィンドウを開きます。

4. 「ローカルディスク」→「ProgramFiles (x86)」→「px3」→「px3.exe」を選択して「OK」。

🖪 l 💽 🖪 👳 l			рх3		- 🗆 🗙
ファイル ホーム 共有 表	長示				~ 🕐
€ 🤿 ≠ ↑ 🎍 > PC > [コーカル ディスク (C:) » Program	n Files (x86) → px3			Q
☆ お気に入り	^ 名前 ^	更新日時	種類	サイズ	
📰 デスクトップ	SLAD32.dll	2016/10/28 7:55	アプリケーション拡張	25,352 KB	
PC	💷 px3.exe	2017/05/19 16:46	アプリケーション	2,117 KB	
🚺 ダウンロード	pxdoc.crt	2017/04/11 22:56	セキュリティ証明書	2 KB	
🚂 デスクトップ	💷 pxn.exe	2017/05/09 9:08	アプリケーション	3,199 KB	
ドキュメント	pxprint.exe	2017/05/19 16:23	アプリケーション	3,824 KB	
🏭 ローカル ディスク (C:)	Settings.bat	2017/03/14 13:56	Windows バッチ フ	1 KB	
Program Files	Start_px3.bat	2016/05/20 8:49	Windows バッチ フ	1 KB	
Program Files (x86)	unins000.dat	2017/06/12 0:24	DAT 7711	62 KB	
ProgramData	📳 unins000.exe	2017/06/12 0:24	アプリケーション	1,165 KB	

※「Program Files (x86)」ではなく、「Program Files」である場合もあります。

5. ファイル名が表示されたら【追加】ボタンをクリックします。

Real-Time Protection のスキャン対象から除外するファイル オブジェクト	
C:¥Program Files (x86)¥Int 追加 >>(D) << 削除(E)	



6. 「適用」を押して設定の保存を行い、「OK」から設定を終了してください。

tection のスキャン対象から除外するファイル	ル オブジェクト
… 追加 >>(D)	C:¥Program Files(x86)¥px3
<< 削除(E) :ての設定は保存されます。ユーザーアカウ vista 以降の場合の変更に適用されるアク	< III ・
そかンセル(C)	🧐 適用(A)

